



Thousands of Plumbing Products. One Source.

Section

F

Kitchen & Laundry Cuisine et Buanderie



Plumbing, Industrial & Mechanical Specialties

www.lyncar.com www.waterlineproducts.com

BRAIDED SUPPLIES Alimentation tressées

- Nylon-reinforced PVC inner hose
- stainless steel 304 braiding and ferrule
- plated brass nuts and inserts
- EPDM washers
- 100% pressure tested
- logo and lot stamped
- IAPMO (cUPC) certified to CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 and NSF-61
- max working temperature: 71°C (160°F)
- max working pressure: 860KPA (125PSI)



- Tuyau interne en PVC renforcé de nylon
- tressage et virole en acier inoxydable 304
- écrous et inserts en laiton plaqué
- Rondelles en EPDM
- 100% testé sous pression
- Logo et lot estampillés
- IAPMO (cUPC) certifié selon les normes CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 et NSF-61
- Température maximale en service: 71°C (160°F)
- Pression en service max: 860KPA (125PSI)

BRAIDED SUPPLY - TOILET Alimentation tressée - toilette

- 7/8 ballcock nut x 3/8" OD compression

- écrou de 7/8 po x 3/8 po DE Comp



Part#	Size
55513	9"
55510	12"
55511	16"
55512	20"

BRAIDED SUPPLY - FAUCET Alimentation tressée - robinet




- supply lines for faucets
1/2" IPS x 3/8 OD compression

- 1/2" fileté femelle x 3/8" DE Compression

Part#	Size
55503	9"
55500	12"
55501	16"
55502	20"
555M10	20" w/ M10 thread
55504	30"

BRAIDED SUPPLY - ICE MAKER Alimentation tressée - machine à glaçons



- Supply lines for ice maker hook up
- 1/4" OD compression ends
- PEX (cross-linked polyethylene) inner hose

- lignes d'alimentation pour l'accrochage des machines à glaçons
- Extrémités 1/4" DE Compression
- Tuyau intérieur PEX (polyéthylène réticulé)

Part#	Size
55530	12"
55532	36"
55534	48"
55536	60"
55538	72"
55539	120"


KITCHEN & LAUNDRY Cuisine et buanderie

- Nylon-reinforced PVC inner hose
- stainless steel 304 braiding and ferrule
- plated brass nuts and inserts
- EPDM washers
- 100% pressure tested
- logo and lot stamped
- IAPMO (cUPC) certified to CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 and NSF-61
- max working temperature: 71°C (160°F)
- max working pressure: 860KPA (125PSI)



- Tuyau interne en PVC renforcé de nylon
- tressage et virole en acier inoxydable 304
- écrous et inserts en laiton plaqué
- Rondelles en EPDM
- 100% testé sous pression
- Logo et lot estampillés
- IAPMO (cUPC) certifié selon les normes CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 et NSF-61
- Température maximale en service: 71°C (160°F)
- Pression en service max: 860KPA (125PSI)

BRAIDED SUPPLY - WASHING MACHINE Alimentation tressée - machine à laver



- supply lines for washing machine
- 3/4" FGHT straight connection
- available to 12 feet long

- lignes d'alimentation pour machine à laver
- raccordement de 3/4 po boyau fileté femelle
- disponible jusqu'à 12 pieds de longueur

Part#	Size
55520	48"
55522	60"
55524	72"
55526	144"
1266130	120"
55522RB	60" red/blue pair

BRAIDED SUPPLY – WASHING MACHINE - OVERSIZED HOSE

Alimentation tressée – machine à laver, tuyau surdimensionné



- Premium oversized hose
- 5/8" O.D. Tube
- Increased flow rates
- Optional 90 degree elbow
- FGHT Connections

- Tuyau surdimensionné de qualité supérieure
- Tube de 5/8" de diamètre extérieur
- Augmentation des débits
- Coude à 90 degrés en option
- Connexions FGHT

Part#	Size	90° Elbow
555948	48"	NO
555960	60"	NO
55598	60"	YES
555972	72"	NO
55599	72"	YES

KITCHEN & LAUNDRY Cuisine et buanderie

PRO-KIT® WASHING MACHINE INSTALLATION KIT

Trousse d'installation de machine à laver, "PRO KIT"®



- retail blister package of two hoses
- 60" braided supply hoses
- Deux tuyaux d'approvisionnement en paquet blister
- 60" tuyaux d'alimentation tresses

Part#	Description
4066322	Washing machine hose kit / trousse d'installation de machine à laver

RUBBER HOSE FOR WASHING MACHINE

Tuyau en Caoutchouc pour machine à laver




- Rubber Hose to connect a washing machine to the water supply
- Use on hot or cold water
- 3/4" FHT connections

- Tuyau en caoutchouc pour connecter une machine à laver à l'alimentation d'eau
- Utilisation sur eau chaude ou froide
- Raccords boyau fileté femelle 3/4"

Part#	Description	Size	
1266134	Washing Machine "Y"; Mixer Hose	Boyau mélangeur en "Y" pour machine à laver	12"
1266140	Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entrée caoutchouc	3/4" FHT x 3/4" FHT / 3/4" boyau fileté femelle x 3/4" boyau fileté femelle	60"
1266141	Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entrée caoutchouc	3/4 FHT x 3/4 FHT w/ elbow / 3/4" boyau fileté femelle x 3/4" boyau fileté femelle avec coude	60"
1266137	Filler Hose Rubber / Tuyau de remplissage en caoutchouc	3/4" FHT (one end only) / 3/4" boyau fileté femelle (un bout seulement)	60"
1266135	Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entrée caoutchouc	3/4" FHT x 3/4" FHT / 3/4" boyau fileté femelle x 3/4" boyau fileté femelle	120"
1266136	Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entrée caoutchouc	3/4 FHT x 3/4 FHT w/ elbow / 3/4" boyau fileté femelle x 3/4" boyau fileté femelle avec coude	120"

WASHING MACHINE DRAIN HOSES

Tuyaux de vidange pour machine à laver



- Washing machine drain hoses
- Flexible corrugated plastic or black rubber
- Fits 1 1/8" to 1 1/4" drains
- Easy installation

- Tuyaux de vidange de machine à laver
- Plastique ondulé flexible ou caoutchouc noir
- Convient aux drains de 1 1/8" à 1 1/4"
- Installation facile

Part#	Description	Size
1266138	Flexible Plastic / Plastique souple	72"
1266139	Black Rubber / Caoutchouc noir	60"

KITCHEN & LAUNDRY Cuisine et buanderie

- Nylon-reinforced PVC inner hose
- stainless steel 304 braiding and ferrule
- plated brass nuts and inserts
- EPDM washers
- 100% pressure tested
- logo and lot stamped
- IAPMO (cUPC) certified to CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 and NSF-61
- max working temperature: 71°C (160°F)
- max working pressure: 860KPA (125PSI)



- Tuyau interne en PVC renforcé de nylon
- tressage et virole en acier inoxydable 304
- écrous et inserts en laiton plaqué
- Rondelles en EPDM
- 100% testé sous pression
- Logo et lot estampillés
- IAPMO (cUPC) certifié selon les normes CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 et NSF-61
- Température maximale en service: 71°C (160°F)
- Pression en service max: 860KPA (125PSI)

BRAIDED SUPPLY - DISHWASHER Alimentation tressée pour lave-vaisselle



Part#	Description		Elbow/ Coude
55576	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	6	None/ Aucun
55507	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	12	None/ Aucun
55509	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	20	None/ Aucun
555142	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	48	None/ Aucun
555162	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	60	None/ Aucun
555182	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	72	None/ Aucun
55514	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	48	2161
55516	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	60	2161
55518	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	72	2161
555141	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	48	2155
1266128	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	48	2155 & 2161
555161	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	60	2155
1266126	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	60	2155 & 2161
555181	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	72	2155
1266124	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	72	2155 & 2161
555192	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	144	2161
2155 / 2155Q	Elbow 3/4 FHT x 3/8 MIP 90 degree		
2159 / 2159Q	Elbow 3/4 FHT x Pex 90 degree		
2161 / 2161Q	Elbow 3/4 FHT x 3/8 compression 90		

BRAIDED SUPPLY - CONNECTOR Alimentation tressée - Connecteur

- to increase length on your supply line
- 1/2 x 1/2 FIP connections

- pour augmenter la longueur de votre ligne d'approvisionnement 1/2 x 1/2 connexions FIP



Part#	Size
55596	9"
55597	12"
55600	48"

BRAIDED SUPPLY - FAUCET Alimentation tressée pour robinet

- for use on builder series faucets
- compression x compression
- 3/8" compression x 3/8" female compression ends
- use as an extension with other hoses

- pour une utilisation sur les robinets de constructeur
- compression x compression
- extrémités 3/8" compression x 3/8" compression femelle
- utiliser comme une extension avec d'autres tuyaux



Part#	Size
55566	6"
55506	12"
55508	20"
55553	48"

KITCHEN & LAUNDRY Cuisine et buanderie

DISHWASHER SUPPLY - FLUIDMASTER

Alimentation tressée FLUIDMASTER pour lave-vaisselle




- FLUIDMASTER brand
- sleeve or bulk
- no-burst
- marque FLUIDMASTER
- en vrac ou en boîte
- résistant à la rupture

Bulk	Length	Sleeve
FM480	48" / 48 po	FM481
FM460	60" / 60 po	FM461
FM720	72" / 72 po	FM721

ICE MAKER SUPPLY-FLUIDMASTER

Alimentation tressée FLUIDMASTER pour machine à glaçons



- FLUIDMASTER brand
- sleeve packaged
- no-burst
- marque FLUIDMASTER
- emballé en boîte
- résistant à la rupture

Part#	Description
FM260	60" sleeve / boîte de 60 po
FM272	72" sleeve / boîte de 72 po
FM2120	120" sleeve / boîte de 120 po

PRO-KIT® ICEMAKER INSTALLATION KIT

Trousse de installation pour machine à glaçons



- retail packaged
- PEX coil pipe NSF approved
- Push or PEX Tee Valve CSA
- no tools needed
- Trousse emballée au détail
- NSF approuvé PEX tuyau
- push-fit ou PEX Té soupape CSA
- aucun outil nécessaire

Part#	Description
4066292	Humidifier / Icemaker Push 'N' Connect Kit / Kit Push 'N' Connect pour humidificateur et machine à glaçon
4066294	Undersink Icemaker Push 'N' Connect Kit / Kit Push 'N' Connect pour machine à glaçon sous l'évier
1500066	Humidifier & Icemaker PEX Valve Kit / Kit PEX humidificateur et machine à glaçon

WATER SOFTENER SUPPLY

Flexible d'adoucisseur d'eau



- Stainless steel supply line for water softener
- PUSH x FIP connection
- Ligne d'alimentation en acier inoxydable pour adoucisseur d'eau
- connexion PUSH x fileté femelle

Part#	Description
1375138	3/4" Push x 1" FIP x 24" / 3/4" PUSH x 1" fileté femelle x 24"

KITCHEN & LAUNDRY

KITCHEN & LAUNDRY
Cuisine et buanderie

WASHING MACHINE S.S. SUPPLY

Alimentation tressée en acier inoxydable pour machine à laver



- FLUIDMASTER brand
- bulk packaged
- no-burst
- marque FLUIDMASTER
- emballées en boîtes
- résistant à la rupture

Part#	Description
FM360	60" bulk / 60 po en vrac

LAVATORY COUPLING NUT

Ecrou d'accouplement de toilette



- Available in brass, chrome brass, chrome die cast, or plain die cast
- disponible en laiton brut, laiton chromé ou moulé sous pression

Size	Brass	CP D/C	Die Cast
1/2" x 7/16	1322	1327C	1327P
1/2" x 3/8"		1326C	
1/2" x 1/2"	1335	1328C	

DISHWASHER HOOK-UP KIT

Trousse de raccordement pour lave-vaisselle



- complete kit with supply line, elbows (2)
- ABS DW Wye fitting, PTFE tape, push fit connections
- 60" or 72"
- Trousse complet avec conduite d'alimentation, raccord coude (2)
- ABS DW Wye avec connexion lave-vaisselle, ruban PTFE, raccords push-fit
- 60" ou 72"

Part#	Description
4066282	with push fitting / 60" hose / Connexion PUSH-Fit/Tuyau de 60"
4066286	with push fitting / 60" hose and adaptor for Euro models / Connexion PUSH-Fit/Tuyau de 60" et adaptateur pour modèles Euro

DISHWASHER DRAIN HOSE

Tuyau de vidange pour lave-vaisselle



- corrugated PVC drain hose with two clamps, 72" long
- Tuyau de vidange en PVC ondulé avec deux pinces, 72" de long

Part#	Description
4066288	72" Dishwasher Drain Hose / Tuyau de vidange de 72" pour lave-vaisselle

FLOOD PROTECT SUPPLY LINES

Ligne d'alimentation pour protection contre les inondations

FloodProtect



WASHING MACHINE /
MACHINE À LAVER



ICEMAKER /
MACHINE À GLAÇON



DISHWASHER /
LAVE-VAISSELLE



TOILET /
TOILETTE



FAUCET /
ROBINET

- Braided steel water supply hoses with new FloodProtect™ technology
- Protects against water damage from burst hoses or broken fittings by sensing and stopping excess water flow
- simple to reset - just turn off the water supply, wait 20 seconds, and turn it back on
- available for toilets, faucets, dishwashers, washing machines, and icemakers

- tige d'alimentation flexible en acier inoxydable tressée avec la nouvelle technologie FloodProtect™
- protège contre les dégâts d'eau causés par les tuyaux endommagés ou les raccords brisés en détectant et arrêtant les débits d'eau excessifs
- pour réinitialiser FloodProtect™ l'alimentation d'eau, attendez 20 secondes et rouvrez l'alimentation d'eau
- disponible pour les toilettes, robinets, machines à laver, machines à laver, machines à glaçon et lave-vaisselle

Part#	For / Pour	Connection / Connexion	Length / Longueur	GPM for shutoff / GPM fermeture d'eau
1288248	Dishwasher / Lave-vaisselle	3/8 OD	48"	2.5 - 3.5
1288272	Dishwasher / Lave-vaisselle	3/8 OD	72"	2.5 - 3.5
1289360	Washing Machine / Machine à laver	3/4 FHT	60"	3.0 - 4.0
1290120	Ice Maker / Machine à glaçons	1/4 OD	120"	1.2 - 2.0
1286512	Toilet / Toilette	7/8 BC	12"	2.5 - 3.5
1286520	Toilet / Toilette	7/8 BC	20"	2.5 - 3.5
1287412	Faucet / Robinet	1/2 IPS	12"	2.5 - 3.5
1287420	Faucet / Robinet	1/2 IPS	20"	2.5 - 3.5

FLEX ARRESTER



- the FlexArrester™ is a braided water supply hose with embedded water hammer arrester
- AA size, ASSE 1010 certified
- suitable for water temperature up to 160° F and pressure of 125 PSI
- available for washing machine, dishwasher and icemaker use
- brass end fittings and nuts with stainless steel ferrule

- le FlexArrester™ est un tuyau d'alimentation d'eau tressé avec un antibélier intégré
- taille AA, certifiée ASSE 1010
- convient à une température de l'eau jusqu'à 160° F et à une pression de 125 PSI
- disponible pour machine à laver, lave-vaisselle et machine à glaçons
- embouts et écrous en laiton avec furrule en acier inoxydable

Part#	Use	Connection	Length
DWFA160PPLSP	Dishwasher / Lave-vaisselle	3/8" OD comp x 3/8" OD comp	60"
IMFA160PPLSP	Icemaker / Machine à glaçons	1/4" comp x 1/4" comp	60"
WMFA160PPLSP	Washing machine / Machine à laver	3/4" FGH x 3/4" FGT	60"

INSTALLATION KITS Kit d'installation

STEAM DRYER CONNECTION KIT

Trousse d'installation pour séchoir à vapeur



- Universal installation kit for steam dryers
- Complete with:
Inlet Hose
Fill hose with elbow
Wye connector
Blister packaged
- Kit d'installation universel pour séchoirs à vapeur
- Compléter avec:
Raccord en Y
Tuyau court d'entrée
Tuyau de remplissage avec coude à 90

Part#	Description
5099080	Installation kit / Trousse d'installation

FAUCET HOOK UP KITS

Trousse pour branchement de robinet



- Each package contains 2 of:
- 1/4 turn stops
 - 12", 16" or 20" Stainless steel braided supplies
 - Part# 1230 (1/2" flanges)

- Chaque paquet contient 2 des articles suivants:
- Valve d'arrêt 1/4 tour
 - Alimentation tressées en acier inoxydable de 12po, 16po ou 20po
 - Pièce #1230 (brides 1/2 po)

WITH 12" SUPPLY LINES / Avec tuyau de 12"			WITH 20" SUPPLY LINES / Avec tuyau de 20"			WITH 16" SUPPLY LINES / Avec tuyau de 16"		
VALVE	STRAIGHT	ANGLE	VALVE	STRAIGHT	ANGLE	VALVE	STRAIGHT/ Droit	ANGLE
Compression	27085	27084	Compression	27087	27086	PushFit	1288058LF	1288056LF
Sweat/Soudé	27090	27092	Sweat/Soudé	27091	27093			
PEX	27094	27096	PEX	27095	27097			
PushFit	27100	27101	PushFit	27102	27103			

GOBIDET HANDHELD BIDET

Bidet portable



- Simple to install on any toilet
- Water supply comes from easy-to-install diverter on toilet water supply hose
- Includes spray unit, hose, diverter valve and hanging unit
- blister packaged
- simple à installer sur toutes les toilettes
- facile à installer
- installer un inverseur sur le tuyau d'eau
- comprend l'unité de pulvérisation, le tuyau, la soupape et le support de suspension blister emballé

Part#	Description
2012W	Handheld Bidet / Bidet Portable

3 WAY QUARTER TURN VALVES

Vanne d'un quart de tour 3 voies

3-WAY QUARTER TURN VALVES

Vanne d'un quart de tour - trois voies



- chrome plated
- 1 per bag

- chromé
- 1 par sac



Part#	Description
3404LF	5/8" O.D. x 3/8" O.D. x 1/4" O.D. / 5/8 po DE x 3/8 DE x 1/4 po DE
3405LF	3/8" O.D. x 3/8" O.D. x 1/4" O.D. / 3/8 po DE x 3/8 po x 1/4 po DE
1555042LF	1/2" pex x 1/2" pex x 3/8" O.D. comp. F / dishwasher / 1/2 po PEX x 1/2 po PEX x 3/8 po DEcomp. F / Lave-vaisselle
1555040LF	1/2" PEX x 1/2" PEX x 1/4" O.D.comp F / Ice Maker / 1/2 po PEX x 1/2 po PEX x 1/4 po DE comp. F / Machine à glaçons

ADAPTER TEE - 3 WAY

Adaptateur en T- 3 façons



- Brass adapter valve
- Retrofit applications
- 1 per bag
- Brass finish
- Ground joint swivel

- vanne adaptateur en laiton
- applications de rénovation
- 1 par sac
- finition laiton
- Joint rode, pivot

Part#	Description
3415LF	3/8" x 3/8" x 1/4" Female Swivel / Femelle Pivotante
3416LF	3/8" x 3/8" x 3/8" Female Swivel / Femelle Pivotante

PEX TUBING

Tuyaux PEX



- for icemakers, humidifiers and trap primers

- pour les machines à glaçons, les humidificateurs et les amorçages des siphon

Part#	Description
1272015	1/4" X 15ft tubing B / 1/4" x 15 pieds
1272025	1/4" X 25ft tubing B / 1/4" x 25 pieds
1272028	1/4" X 500ft tubing B / 1/4" x 500 pieds
1272032	3/8" x 500ft tubing B / 1/4" x 500 pieds

STOP VALVES Vannes d'arrêt

ADD-A-STOP® RETROFIT VALVE

Vanne d'arrêt de retrofit ~ ADD-A-STOP®



- convert a compression stop valve or adapter to a 1/4 turn valve
- for use with copper plastic and supply lines
- convertir une vanne d'arrêt de compression ou un adaptateur en une 1/4 de tour
- pour une utilisation avec du plastique, du cuivre ou des conduites d'alimentation

Part#	Description
1650038LF	3/8" OD comp. x 3/8" FSV Add-a-Stop valve / Retrofit 3/8" DE Comp x 3/8 DE Comp Femelle

ADD-A-STOP® ~ TEE STOP

Arrêts en T ~ ADD-A-STOP®




- comp.x comp connections, 1/4 turn, threads onto existing stop or compression fitting
- chrome plated brass construction
- connects to copper, plastic or supply lines
- connexions comp x comp, 1/4 de tour, se filtre sur l'arrêt existant ou le raccord de compression
- construction en laiton chromé
- se connecte sur cuivre, au plastique ou aux conduites d'alimentation

Part#	Description
1650138LF	3/8" F SV x 3/8" OD comp tee val POU (BP) / arrêt en T
1650338LF	3/8" F SW x 3/8" X 1/4" OD comp. tee val (BP) / arrêt en T

ADD-A-STOP® ~ ADAPTER

Adaptateur, ADD-A-STOP®



- Adapters for filtering equipment
- Easy installation
- Chrome plated brass finish
- Swivel with o-ring
- adaptateur pour équipement de filtration
- installation facile
- construction en laiton chromé
- connexion pivotante avec joint torique

Part#	Description
1650238	3/8" OD Comp x 3/8" OD Comp x 3/8" OD Comp Female Swivel / 3/8" DE Comp x 3/8" DE Comp x 3/8" DE Comp Femelle Pivotante
1650438	3/8" OD Comp x 3/8" x OD Comp 1/4" Female Swivel / 3/8" DE Comp x 3/8" DE Comp x 1/4" DE Comp Femelle Pivotante

ADD-A-STOP® FAUCET INSTALLATION

ADD-A-STOP® trousse d'installation d'arrêt Robinet



- allows leaving old valves in place
- two supply lines for faucet with 1/4 valves
- blister packaged
- easy retrofit kit
- laissez les vieilles vannes en place
- deux ligne d'alimentation pour robinet avec valve 1/4 de tour
- blister emballé

Part#	Description
1288050LF	Add-a-Stop for faucet / Connexion pour robinet

ADD-A-STOP® TOILET INSTALLATION

Trousse d'installation de toilettes, ADD-A-STOP®





- allows leaving old valve in place
- toilet supply line with 1/4 valve
- blister packaged
- easy retrofit kit
- laissez l'ancienne valve en place
- ligne d'alimentation de toilette avec vanne 1/4
- blister emballé
- Trousse de rénovation facile

Part#	Description
1278062	Add-a-Stop for toilet connection / Connexion pour toilette

STOP VALVES Vannes d'arrêt

QUARTER TURN STOPS

Arrêts d'un quart de tour




- chrome plated
- smooth 1/4 turn on/off action
- brass ball & body
- PTFE seats
- premium quality
- NSF 61.9 approval
- cUPC approved
- chromé
- ouverture/fermeture d'un quart de tour lisse
- corps et bille en laiton
- garnitures en PTFE
- qualité supérieure
- approbation NSF 61.9
- approbation CUPC

Part#	Description
1553331LF	1/2" copper sweat x 3/8" compression straight / 1/2 po cuivre soudé x 3/8 po DE Comp, droite
3329LF	3/8" FIP Inlet x 3/8" compression straight / 3/8 po fileté femelle x 3/8 po DE Comp, droite
1553335LF	1/2" FIP Inlet x 3/8" compression straight / 1/2 po fileté femelle x 3/8 po DE Comp, droite
1553332LF	5/8" compression x 3/8" compression straight / 5/8 po DE Comp x 3/8 DE Comp, droite
1553334LF	1/2" copper sweat x 3/8" compression angle / cuivre soudé 1/2 po x compression d'angle 3/8 po
3333LF	3/8" FIP x 3/8" compression angle / 3/8 po FIP x angle de compression 3/8 po
3335LF	1/2" FIP inlet x 3/8" compression angle / embout d'entrée FIP 1/2 po x compression d'angle 3/8 po
1553336LF	5/8" compression x 3/8" compression angle / compression 5/8 po x compression en angle 3/8 po
3325LF	3/8" compression x 3/8" compression angle / compression 3/8 po x compression en angle 3/8 po

COMPRESSION STOP VALVES (MANUAL)

Souape d'arrêt à compression (manuellement)




- chrome plated
- solid die cast plated handle
- brass body
- premium quality
- cUPC approved
- Chromé
- poignée solide
- corps en laiton
- qualité supérieure
- approuvée par cUPC

Part#	Description
1552654LF	1/2" sweat x 3/8" compression straight / 1/2 po cuivre soudé x 3/8 po DE Comp, droite
1552650LF	3/8" FIP x 3/8" compression straight / 3/8 po fileté femelle x 3/8 po DE Comp, droite
1552652LF	1/2" FIP x 3/8" compression straight / 1/2 po fileté femelle x 3/8 po DE Comp, droite
1552656LF	5/8" compression x 3/8" compression straight / 5/8 po DE Comp x 3/8 DE Comp, droite
1552655LF	1/2" sweat x 3/8" compression angle / soudure 1/2 po x compression en angle 3/8 po
1552651LF	3/8" FIP x 3/8" compression angle / 3/8 po FIP x compression en angle 3/8 po
1552653LF	1/2" FIP x 3/8" compression angle / 1/2 po FIP x compression en angle 3/8 po
1552657LF	5/8" compression x 3/8" compression angle / compression 5/8 po x compression droite 3/8 po

AERATORS Aérateurs

ICE MAKER PULL STOP BOX™

Machine à glaçons, PULL STOP BOX™



- The sleekest and most sophisticated ice maker box
- Decorative knob controls the water flow
- Attractive cover plate looks great in your kitchen
- Requires a smaller cavity in the wall
- Simple to install
- une boîte à glaçons élégante et sophistiquée
- avec des boutons décoratifs
- plaque de recouvrement attrayante qui a l'air bien dans votre cuisine
- plus petit cavité nécessaire dans le mur
- simple à installer

Part#	Bulk part#	Description
3556	3556Q	1/2" copper rough in / Plomberie en brut 1/2" soudé cuivre
3557	3557Q	1/2" PEX rough in / Plomberie en brut 1/2" PEX
3558	3558Q	1/2" Uponor rough in / Plomberie en brut 1/2" Uponor F1960
3559	3559Q	Trim kit / Couvercle

AERATOR PREMIUM QUALITY

Aérateur de qualité supérieure

- premium aerators, multi screened and slotted
- twelve units per box, individually packaged
- aérateurs de qualité supérieure, multi-écrans et rainures
- douze unités par boîte, emballées individuellement



Part#	Threads / Fileté	GPM @ 60PSI
2100	Male 15/16" - 27 / mâle 15/16 po - 27	2.0
2103	Female 55/64" -27 / Femelle 55/64 po- 27	2.0
2105	Dual 15/16" - 55/64" -27 / Double 15/16 po - 55/64 po- 27	2.0
2105BN	Dual 15/16" - 55/64" -27 / Double 15/16 po - 55/64 po- 27	2.0
2105PB	Dual 15/16" - 55/64" -27 / Double 15/16 po - 55/64 po- 27	2.0
2104	Dual 15/16" - 55/64" -27 / Double 15/16 po - 55/64 po- 27	1.5

AERATOR ECONOMY QUALITY

Aérateur de qualité économique



- economy aerators, screen and plastic inserts non slotted
- twelve units per box, individually packaged
- aérateurs économiques, écrans et inserts en plastique, sans rainures
- douze unités par boîte, emballées individuellement

Part#	Threads / Fileté	GPM @ 60PSI
2120	Male 15/16" - 27	2.0
2122	Female 55/64" - 27	2.0
2124	Dual 15/16" - 27	2.0
2130	Male 13/16" - 27	2.0
2131	Female 13/16" - 27	2.0
2132	Male 15/16" - 27	1.5
2133	Female 55/64" - 27	1.5
2134	Dual 15/16"- 55/64" 27	1.5
2135	Female 55/64" - 27	1
2137	Dual 15/16" - 27	1
2138	Male 15/16" - 27	1

AERATORS Aérateurs

AERATOR - 6 PACK TUBES

Aérateur - Emballés en tube - paquet de 6



Part#	Type	Style	GPM @ 60PSI
2103T	Premium - female 55/64" -27 / Supérieur - femelle 55/64 po -27	Slotted / Avec rainures	2.0
2105T	Premium - dual 15/16"-55/64" - 27 / Supérieur - double 15/16 po -55/64 po - 27	Slotted / Avec rainures	2.0
2104T	Premium - dual 15/16"-55/64" - 27 / Supérieur - double 15/16 po -55/64 po - 27	Slotted WS / Avec rainures WS	1.5
2120T	Economy - male 15/16" - 27 / Économique - mâle 15/16 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	2.0
2122T	Economy - female 55/64" - 27 / Économique - femelle 55/64 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	2.0
2124T	Economy - dual 15/16"-55/64" - 27 / Économique - double 15/16 po-55/64 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	2.0
2130T	Economy - male 13/16" - 27 / Économique - mâle 13/16 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	2.0
2132T	Economy - male 15/16" - 27 / Économique - mâle 15/16 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	1.5
2133T	Economy - female 55/64" - 27 / Économique - femelle 55/64 po - 27	Non-slotted WS / Sans rainures WS	1.5
2134T	Premium - dual 15/16"-55/64" - 27 / Premium - double 15/16 po -55/64 po - 27	Non-slotted WS / Sans rainures WS	1.5

AERATOR - COUNTER DISPLAYS

Aérateurs - présentoirs



- these displays are guaranteed to trigger an impulse purchase by the plumber!
- ces présentoirs garantissent le déclenchement de l'impulse d'achat par le plombier
- small display generates big profits!
- des présentoirs petits génèrent des gros profits!
- 144 pieces
- contient 144 pièces

Part#	Description
2106	Slotted premium quality - part#2105 / Qualité supérieure avec rainures - pièce # 2105
2107	Slotted premium quality - part#2104 (water saver) / Qualité supérieure avec rainures - pièce # 2104 (économie d'eau)
2125	Non-slotted economy - part#2124 / Sans rainures économique - pièce #2124
2136	Non-slotted economy - part#2134 (water saver) / Sans rainures économique - pièce #2134 (économie d'eau)

DUAL THREAD AERATOR WITH PAUSE

Aérateur à double filetage avec pause



- chrome with white/black finish, 1.5 gpm
- chrome blanc/noir finition, 1,5 gpm
- dual thread, 360° swivel
- filetage double, pivotant à 360°
- consistent flow regardless of water pressure
- débit constant indépendamment de la pression de l'eau
- low lead and meets or exceeds ASME standards
- faible teneur en plomb et respect ou dépasse les normes ASME

Part#	Description
2169 / 2169Q	Dual Thread Aerator With Pause, 360° Swivel / Aérateur à double filetage avec pause, pivotant à 360°

AERATORS
Aérateurs

AERATOR - VANDAL RESISTANT

Aérateur - anti vandalisme

- chrome plated brass
- special key wrench included
- laiton chromé
- clé spéciale incluse



Part#	Type	Flow / Débit	GPM@60psi
2126	Female - 55/64" - 27T / Femelle - 55/64 po - 27T	Water saver / Économie d'eau	.50
21261	Female - 55/64" - 27T / Femelle - 55/64 po - 27T	Water saver / Économie d'eau	1.0
2127	Male - 15/16" - 27T / Mâle - 15/16 po - 27T	Water saver / Économie d'eau	.50
21271	Male - 15/16" - 27T / Mâle - 15/16 po - 27T	Water saver / Économie d'eau	1
2128	Female - 55/64" - 27T / Femelle - 55/64 po - 27T	Standard	2.2
2129	Male - 15/16" - 27T / Mâle - 15/16 po - 27T	Standard	2.2
2126K	Replacement key only / Clé de remplacement uniquement		

AERATOR - SWIVEL

Aérateur à pivot

- popular double jointed swivel aerators
- all white or white with chrome trim
- counter display with 36 units
- aérateurs à double pivot populaires
- finition blanc ou blanc chromé
- présentoirs avec 36 unités



Part#	Description
2002ALF	White with chrome trim / blanc-chromé
2002BLF	All white / Blanc
2002D	Counter display, 18 white with chrome and 18 white / présentoirs de comptoir, 18 blanc-chromé et 18 blanc
2002DC	Counter display, 36 white with chrome / présentoirs de comptoir, 36 blanc ou blanc-chromé

PREMIUM DECORATIVE AERATOR

Aérateur décoratif de qualité supérieure

- chrome finish
- 15/16 male thread
- 2.0 gpm
- perfect match to classical & decorative faucets
- 3 styles available : pyramid, bell and flute style
- finition chromée
- 15/16 po mâle fileté
- 2,0 gpm
- compatibilité parfaite avec les robinets classiques et décoratifs
- 3 styles offerts : pyramide, cloche et flûte



Part#	Description
1995	Pyramid style aerator / Aérateur style pyramide
1996	Bell style aerator / Aérateur style cloche
1997	Flute style aerator / Aérateur style flûte

AERATORS Aérateurs

AERATOR ADAPTER, DUAL THREAD FAUCET TO HOSE Adaptateur d'aérateur, filetage double robinet à boyau fileté



- 55/64 - 27 thread female
- Garden hose thread

- 55/64 - 27 adaptateur femelle fileté
- Boyau fileté

Part#	Description
2260	Garden hose adapter, dual thread 55/64-27 and 16/16-24 x 3/4 GHT / Boyau fileté à filetage double

AERATOR ADAPTER, GARDEN HOSE THREAD Adaptateur d'aérateur, boyau fileté



- 55/64 - 27 thread female
- Garden hose thread

- 55/64 - 27 adaptateur femelle fileté
- Boyau fileté

Part#	Description
2261	Garden hose thread - adapter / Boyau fileté - adaptateur

MALE ADAPTER Adaptateur mâle



- Male adapters 13/16" or 15/16"
- 27 TPI x 55/64"

- Adaptateur mâle 13/16" ou 15/16" x
27 TPI x 55/64"

Part#	Description
2262	Male adapter, 15/16" / Adaptateur mâle, 15/16 po
2263	Male adapter, 13/16" / Adaptateur mâle, 13/16 po

FEMALE X MALE ADAPTER Adaptateur femelle x mâle



- Female adapters 3/4" or 13/16"
- Male is 55/64"
- 27 TPI

- Femelle adaptateur 3/4" ou 13/16"
- le mâle est 55/64" x 27 TPI

Part#	Description
2264	Female 3/4" / Femelle 3/4 po
2265	Female 13/16" / Femelle 13/16 po

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

FEMALE X FEMALE ADAPTER

Adaptateur femelle x femelle



- 55/64" x 27 TPI x 15/16" x 24 TPI

Part#	Description
2177	Female adapter 55/64" / Adaptateur femelle 55/64 po

DISHWASHER ADAPTER


Adaptateur pour lave-vaisselle



Part#	Description
2266	Dual thread dishwasher adapter w/aerator / Adaptateur de lave-vaisselle à filetage double avec aérateur
2178	Female thread dishwasher adapter w/aerator / Adaptateur de lave-vaisselle à filetage femelle avec aérateur
2180	Dual thread dishwasher adapter non-aerator / Adaptateur de lave-vaisselle à filetage double sans aérateur

LAVATORY LEGS

Pieds Lavabo



- chrome plated
- 2" adjustment
- 30" overall length
- boxed by the pair
- installation instructions with each pair
- adjustable to fit a variety of china & enamel lavatories

- chromé
- 2 po avec ajustement
- longueur totale de 30 po
- emballés en boîtes de 2 paires
- instructions d'installation avec chaque paire
- adaptée pour une grande variété de lavabo en céramique et émail

Part#	Description
1250	Lavatory legs / Pieds de lavabo
1242	Replacement flanges / Brides de remplacement

DEEP BASIN ROSETTE

Rosette profonde de lavabo



- stamped steel

- Acien estampé

Part#	Description
1266	Deep basin rosette / Rosette profonde de lavabo

FLAT BASIN ROSETTE

Rosette plate de lavabo



- stamped steel

- Acien estampé

Part#	Description
1268	Flat basin rosette / Rosette plate de lavabo

KITCHEN & LAUNDRY
Cuisine et buanderie

DISHWASHER DRAIN HOSE

Tuyau de vidange pour lave-vaisselle



- Rubber hoses reinforced
- Use for drainage, kink resistant
- Three sizes available 5/8", 7/8", and 1"
- Box packaged
- Tuyaux en caoutchouc renforcé
- Utilisation pour le drainage, résistant aux torsions
- Trois tailles disponibles 5/8", 7/8" et 1"
- Boîte emballée

Part#	Size / Taille	Length / Longueur
506	5/8"	50'
507	7/8"	50'
2407866	1"	10'

FAUCET HOLE COVERS

Couvercles de trous de robinet



- covers pre drilled holes on sink and counters
- couvre les trous pré-perçés sur les baignoires et comptoires

Part#	Size / Taille
1274	2"
1275	1-3/4"

SNAP-IN FAUCET HOLE COVER

Couvercle de trou de robinet enclenchable



- chrome plated
- holes in china or stainless steel fixtures vary in diameter
- this cover fits most but not all manufacturers
- fits 1-1/2" hole
- chromé
- les trous dans les installations en céramique ou acier varient en diamètre
- ce couvercle est compatible avec les produits de la plupart des producteurs
- adapté pour des trous de 1-1/2 po

Part#	Description
1279	faucet hole cover / couvercle de trou de robinet

SINK HOLD DOWN BOLT

Boulon de maintien de lavabo



- hold down sinks
- 3-5/16" long x 1/4" diameter
- with side clip
- fixation des lavabos
- diamètre de 3-5/16 po longueur x 1/4 po
- avec attache sur le côté

Part#	Description
4517	4 pack / paquets de 4 unités
4517Q	bulk / en vrac

STOPPER - FIT ALL RUBBER

Bouchon en caoutchouc - convient à tous



- Sizes for basin or bathtub
- tailles de lavabo ou de baignoire

Part#	Description
12000	Basin 1" to 1-3/8" / Lavabo 1 po à 1-3/8 po
12001	Tub 1-1/2" to 2" / Bain de 1-1/2 po à 2 po
12000Q	Basin 1" to 1-3/8" bulk / Lavabo 1 po à 1-3/8 po en vrac
12001Q	Tub 1-1/2" to 2" bulk / Bain de 1-1/2 po à 2 po en vrac

KITCHEN & LAUNDRY

KITCHEN & LAUNDRY
Cuisine et buanderie

RUBBER STOPPER

Bouchon en caoutchouc



- Stoppers available in many sizes
- Retail, 6 packs, or bulk available
- bouchon en caoutchouc
- disponible en plusieurs grandeurs. Disponible en paquet de 6 ou en vrac

Part#	Size / Taille
12005	1"
12006	1-1/8"
12007	1-1/4"
12008	1-3/8"
12009	1-1/2"
12010	1-5/8"
12011	1-3/4"
12012	1-7/8"

BEAD CHAIN # 10

Chaîne à bille # 10



- Bead chain in plated steel or plated brass
- #10 chain, 250ft rolls
- Connector available
- chaîne en acier plaqué ou en laiton plaqué
- chaîne 10, rouleaux de 250 pieds
- connecteur disponible

Part#	Material / matériel	Description
1122	Plated steel / Acier plaqué	250 ft. roll / rouleau de 250 pi
1124	Plated brass / Laiton plaqué	250 ft. roll / rouleau de 250 pi
1130	Plated steel / Acier plaqué	Connector type "b" / Connecteur Style "B"
1131	Plated steel / Acier plaqué	Connector type "a" / Connecteur Style "A"

BATH & BASIN STOPPER CHAIN

Chaîne de bouchon de baignoire et lavabo



- Plated steel or plated brass
- 11" or 15" with different connectors
- chaîne en acier plaqué ou en laiton plaqué.
- chaîne 11 po et 15 po longue
- avec différents connecteurs

Part#/Pièce	Material / Matériau	Size/ Longueur	For/ Pour	Loop Ring/ Anneau de Boucle
1125B	Steel / Acier	15"	Bath / Bain	Yes / Oui (2)
1118	Brass / Laiton	11"	Basin / Lavabo	No / Non
1118A	Brass / Laiton	11"	Basin / Lavabo	Yes / Oui
1119	Brass / Laiton	15"	Bath / Bain	No / Non
1119A	Brass / Laiton	15"	Bath / Bain	Yes / Oui

THE GRIDSTER

The Gridster



- Converts a standard pop up plug to a grid plug with a hair snare feature.
- Adjustment from 3" to 5"
- Can be cleaned easily
- Convertit un bouchon escamotable standard à une grille avec ramasse-cheveux
- Ajustement de 3 "à 5"
- Peut être nettoyé facilement

Part#
21821

KITCHEN & LAUNDRY
Cuisine et buanderie

SINK STRAINER, WIRE MESH

Crépine de lavabo, maille d'acier



- chrome plated wire mesh screens
- contains 3 strainers, 2", 2 3/4" and 3" wide
- for use in sinks & bathtubs
- displayed packaged
- écran à mailles métalliques chromés
- contient 3 crépines de 2 po, 2 3/4 po et 4 po
- pour utilisation dans des lavabos et baignoires
- emballage pour présentation

Part#	Description
21822	Sink strainer set of 3 / crépine de lavabo

SINK STRAINER, PLASTIC

Crépine de lavabo, plastique



- white plastic screens for sink and bath
- contains 2" and 2-3/4" sizes
- display packaged
- écrans larges en plastique pour des lavabos et baignoires
- offerte dans les tailles: 2 po et 2-3/4 po
- emballage pour présentation

Part#	Description
21820	Plastic strainer set of 2/ crépine de lavabo emballage en 2

HAIR SNARE

Crépine ramasse-cheveux



- white PVC
- packaged for display
- use in household drains
- en PVC blanc
- emballage pour présentation
- utilisation dans les drains

Part#	Description
21817	Hair snare / Crépine ramasse-cheveux

HOSE CLAMP

Collier de serrage



- all stainless steel hose clamp
- stainless housing and screw
- 10 pieces per box
- for full line of LynCar's hose clamps see section "J"
- Collier en acier inoxydable pour tous les types de tuyaux
- revêtement et vis inoxydables
- 10 unités par boîte
- pour la ligne complète de colliers de tuyaux voir la section J

Part#	Bulk Part# / pièce en vrac#
63010	5/8" clamp / colliers de 5/8 po
63016	7/8" clamp / colliers de 7/8 po

DISHWASHER CONNECTOR KIT

Trousse de connecteurs pour lave-vaisselle



- dishwasher inlet connector with clamps
- connects dishwasher drain to the disposal
- connecteur d'entrée pour lave-vaisselle avec pinces
- connecte le drain du lave-vaisselle à la disposition

Part#	Bulk Part# / pièce en vrac#
496	rigid construction / construction rigide

SUPPLY LINES FOR WATER HEATER

Connecteurs pour chauffe-eau

BRAIDED SUPPLY - HOT WATER HEATER

Connecteur tressé pour chauffe-eau



- durable interior tubing
- stainless steel braided outer cover
- prevents kinking and crimping, resists corrosion
- easy to install
- tubes intérieurs durables
- couverture extérieur tressée en acier inoxydable
- empêche le vrillage et le sertissage, résiste à la corrosion
- facile à installer

Part#	Description
55585	3/4" FIP x 3/4" FIP x 12" long / 3/4" fileté femelle x 3/4" fileté femelle x 12" long
55586	3/4" FIP x 3/4" FIP x 18" long / 3/4" fileté femelle x 3/4" fileté femelle x 18" long
55587	3/4" FIP x 3/4" FIP x 24" long / 3/4" fileté femelle x 3/4" fileté femelle x 24" long

PUSH 'N' CONNECT® WATER HEATER HOSE

Connecteur PUSH'N'CONNECT® pour chauffe-eau



- push-fit connection for ease of installation
- durable interior tubing
- stainless steel braided outer cover
- prevents kinking and crimping, resists corrosion
- easy to install
- connexion push-fit pour faciliter l'installation
- tubes intérieurs durables
- couverture extérieurs tressés en acier inoxydable
- empêche le vrillage et le sertissage, résiste à la corrosion
- facile à installer

Part#	Description
1375112	1/2" P'N'C X 3/4" F.I.P., 12" long / 1/2" P'N'C x 3/4" fileté femelle, 12" long
1375113	1/2" P'N'C X 3/4" F.I.P., 18" long / 1/2" P'N'C x 3/4" fileté femelle, 18" long
1375118	3/4" P'N'C X 3/4" F.I.P., 12" long / 3/4" P'N'C x 3/4" fileté femelle, 12" long
1375128	3/4" P'N'C X 3/4" F.I.P., 18" long / 3/4" P'N'C x 3/4" fileté femelle, 18" long
1375130	3/4" P'N'C X 3/4" F.I.P., 24" long / 3/4" P'N'C x 3/4" fileté femelle, 24" long
1375180	3/4" P'N'C X 1" F.I.P., 24" long / 3/4" P'N'C x 1" fileté femelle, 24" long

PUSH 'N' CONNECT® WATER HEATER HOSE, WITH BALL VALVE

Lignes d'alimentation PUSH 'N' CONNECT® avec valves à bille passage - intégral



- ball valve push-fit connection
- turn water off / on easily
- for inlet supply to water heaters
- stainless steel braided outer cover
- prevents kinking and crimping, resists corrosion
- easy to install
- connexion à clapet à bille, push-fit
- fermer et ouvrir l'eau facilement
- pour l'alimentation d'entrée aux chauffe-eau
- couverture extérieurs tressés en acier inoxydable
- empêche le vrillage et le sertissage, résiste à la corrosion
- facile à installer



Part#	Description
1375132	1/2" P'N'C STR. valve X 3/4" F.I.P., 18" long / Valve Droite, 1/2" P'N'C x 3/4" fileté femelle, Connecteur 18" long
1375134	3/4" P'N'C STR. valve X 3/4" F.I.P., 18" long / Valve Droite, 3/4" P'N'C x 3/4" fileté femelle, Connecteur 18" long

DUCTING Conduits

FRESH AIR INTAKE WITH SCREEN

Grilles d'aspiration d'air frais avec écran



- Fixed louvered intake
- Snap On pipe to cap assembly
- Molded screens help prevent pests from entering

- Admission à persiennes fixes
- Encliqueter le tuyau sur l'assemblage du capuchon
- Les écrans moulés aident à empêcher les parasites d'entrer
- Revêtement résistant aux UV et pouvant être peint

Part# / parte#	Description
1716W	3" White / blanc
1717W	4" White / blanc

VENT CAPS REPLACEMENT

Bouchons d'évent de remplacement



- Louver damper to prevent cold air backdraft, snow or rain from entering the home.
- UV resistant coating, and paintable

- Registre à persiennes pour empêcher le reflux d'air froid, la neige ou la pluie de pénétrer dans la maison.
- Revêtement résistant aux UV et pouvant être peint

Part#	Description
1696PW	4" White / blanc

VENT HOOD

Hotte de ventilation



- Wide-mouth cap for optimum airflow
- Superior noise reduction.
- Used with brick, concrete, or siding
- For bathroom fan, dryer, and kitchen range hood venting.

- Bouchon à large ouverture pour un flux d'air optimal
- Réduction supérieure du bruit.
- Utilisé avec de la brique, du béton ou du bardage
- Pour ventilateur de salle de bain, sèche-linge et hotte de cuisine.

Part#	Description
1718W	4" White / blanc
1718BB	4" Black / noir

DRYER VENT KIT

Ensemble d'évent pour sècheuses



- Kit includes a 4" exhaust hood, 4" x 8' -2158A listed and marked transition duct and 2 plastic adjustable clamps.

- Le kit comprend une hotte d'échappement de 4", un conduit de transition de 4" x 8' répertorié et marqué 2158A et 2 pinces en plastique réglables.

Part#
1716

KITCHEN & LAUNDRY

DUCTING

Propagation par conduits

DUCT - PRO FLEX DRYER TRANSITION



Conduit ProFlex™ - transition pour sècheuse



- 4" diameter x 96" long
- for gas and electric clothes dryers
- diamètre 4 po x longueur 8 pi
- pour sècheuses à gaz et électriques

Part#	Description
1714	Duct - Pro Flex dryer transition / Conduit ProFlex™ - transition pour sècheuse

DUCT - FLEXIBLE ALUMINUM FOIL

Conduit - flexible en feuille d'aluminium



- 4" diameter x 25 feet long
- recommended for venting
- bath and kitchen fans
- diamètre 4 po x longueur de 25 pi
- recommandé pour les sècheuses
- pour ventilateurs de salle de bain et de cuisine

Part#	Description
1720	Duct - Flexible Aluminum Foil / conduit - flexible en feuille d'aluminium

DUCT - FLEXIBLE ALUMINUM

Conduit - flexible en aluminium



- 4" diameter x 8' long
- recommended for venting electric + gas appliances
- Diameter de 4 po x longueur de 8 pi
- Recommandé pour l'évacuation des appareils ménagers électriques ou à gaz

Part#	Description
1694	Duct - Flexible aluminum / conduit - flexible en aluminium

DUCT - RESIDENTIAL INSULATED

Conduits - isolation résidentielle



- 4" diameter x 25 feet long
- recommended for venting
- diamètre de 4 po x longueur de 25 pi
- recommandés pour évacuation

Part#	Description
16955	Duct - Residential Insulated / conduits - isolation résidentielle

DRYER VENT KIT - INDOOR

Trousse évacuation intérieure pour sècheuse



- Used to vent your ELECTRIC clothes dryer indoors when outdoor venting is not possible.
- This kit is ideal for apartments, condominiums, and R.V.s.
- The kit includes a 4" x 5' aluminum foil transition duct, and a plastic lint reservoir.
- This product should not be used with gas dryers.
- Utilisé pour ventiler votre sècheuse ÉLECTRIQUE à l'intérieur lorsque la ventilation extérieure n'est pas possible.
- Ce kit est idéal pour les appartements, les copropriétés et les véhicules récréatifs.
- Le kit comprend un conduit de transition en feuille d'aluminium de 4" x 5' et un réservoir de charpie en plastique.
- Ce produit ne doit pas être utilisé avec des sècheuses à gaz.

Part#	Description
1719	Dryer vent kit - indoor / trousse évacuation intérieure pour sècheuse

DUCTING

Propagation par conduits

CLAMPS FOR DRYER DUCTS

Colliers pour conduits de sècheuses



- extra clamps for mounting dryer duct
- colliers de réserve pour conduits d'installation pour sècheuse

Part# / parte#	Description
1724	3"- 4" adjustable plastic clamp / collier en plastique ajustable de 3 po- 4 po
1723	4" tension metal clamp / collier à ressort en métal

WASHING MACHINE PAN

Égouttoir machine à laver



- high impact white polypropylene plastic matte finish
- will not rust, corrode or crack
- includes PVC drain fitting
- bottom or side outlet (not pre-cut)
- 1" drain can pass all codes
- only sold as boxes of 6
- OD 27" x 30" x 2-1/8"
- finition mate en plastique polypropylène très efficace
- ne rouille pas, ne corrode pas, ne craquera pas
- inclut raccords de drain en PVC
- sortie inférieure ou par le côté (non pré découpée)
- drain de 1 po peut répondre à toutes les normes
- vendus seulement en boîtes de 6
- 27 po OD X 30 po x 2-1/8 po

Part#	Description
11506	washing machine pan / égouttoir machine à laver

MOLDED HOOK DRAIN HOSE

Tuyau de drain à crochet moulé



- molded rubber drain hose
- will fit drain outlets of 3/4", 7/8" & 1" sizes
- with expanded end
- tuyau de drain en caoutchouc moulé
- est adapté pour des sorties de drain de 3/4 po, 7/8 po et 1 po
- avec les extrémités élargies

Part#	Description
12600	drain hose / tuyau de drain

WATER ALARM

Alarm d'eau



- early warning for sinks, laundry rooms, water heaters and more
- ideal for detecting rising water in sump pump
- can be wall hung above sump pump
- no installation required, place on floor
- alarm sounds (110db), when 1/32" water on floor
- requires 9V battery
- alarm will sound when battery is low
- alerte précoce pour les éviers, les buanderie, les chauffe-eau et plus
- idéal pour détecter la montée de l'eau dans les pompes de puisard
- peut être accroché au mur au-dessus de la pompe de puisard
- aucune installation requise, placer sur le sol
- l'alarme sonne (110db), quand 1/32 d'eau sur le sol
- nécessite une batterie 9V
- l'alarme retentit lorsque la batterie est faible

Part#	Description
1650006	Water alarm w/expandable sensor / alarme d'eau avec capteur extensible

FAUCET - BAR & LAUNDRY
Robinet - bar et buanderie

DRAIN COVER ALUMINUM

Couvercle de drain en aluminium



- aluminum floor drain cover
- heavy duty construction
- 1/4" thick x 4-1/2" diameter

- couvercle de drain de plancher en aluminium
- conception solide
- grosseur 1/4 po x diamètre de 4-1/2 po

Part#	Description
1216	drain cover / couvercle de drain

FAUCET - LAUNDRY BRASS

Robinet - buanderie en laiton



- all brass tray faucet intended for laundry use
- 4" centres
- 6" tubular spout with hose threads
- EMCO style red & blue laundry handles
- mounting bracket included
- trap seal primer
- removeable aerator
- compression cartridges

- robinet plateau en laiton pour l'utilisation en buanderie
- centre 4 po
- becs tubulaires 6 po avec des filetages
- poignées de buanderie bleues et rouges style EMCO
- supports de fixation inclus
- amorceur de siphon
- aérateur démontable
- cartouche à compression

Part#	Description
33205	Faucet complete / Robinet complet
2013	Red handle / Poignée rouge
2014	Blue handle / Poignée bleue
899	Cartridge / Cartouche

FAUCET WALL MOUNT WITH SOAP DISH

Robinet - buanderie montage mural avec porte-savon



- chrome plated cast brass body
- 6" cast spout
- complete with soap dish
- lever handles
- rear flanges
- for non-potable use

- corps laiton coulé chromé
- bec coulé 6 po
- complet avec porte-savon
- poignées à levier
- brides arrière
- pour une utilisation non-potable

Part#	Description
21815LF	Faucet / Robinet
33221	hot cartridge / cartouche eau chaude
33222	cold cartridge / cartouche eau froide
33220	handles (pair) / poignées (paire)
33225	seats (pair) / garnitures (paire)

FAUCET - BAR & LAUNDRY Robinet - bar et buanderie

FAUCET – LAUNDRY TRAY – EMCO STYLE Robinet – plateau de buanderie style Emco



- tray faucet intended for laundry use , 4" centres
 - full metal construction, brass waterways
 - double o-ring spout
 - tubular spout with hose threads
 - metal chrome handles
 - trap seal primer
 - removeable aerator
 - compression cartridges
 - for non-potable use
- robinet au plateau destiné à l'utilisation en buanderie, centres de 4 po
 - structure en métal massif, voies à eau en laiton
 - Bec à double joint torque
 - bec tubulaire avec tuyau fileté
 - amorces de siphon
 - poignées en métal chromé
 - aérateurs démontables
 - cartouche à compression
 - pour une utilisation non-potable

Part#	Description
33200	Faucet complete / Robinet complet
33201	Handles - hot & cold / Poignée pour l'eau chaude et froide
33202	Cartridge / Cartouche

FAUCET – LAUNDRY TRAY – WALTEC STYLE Robinet – plateau de buanderie style Waltec



- Waltec style laundry faucet, 4" centres.
 - Tubular spout , removable aerator
 - Metal handles, compression cartridges
 - Trap seal primer
- Robinet de buanderie de style Waltec, centres de 4 ".
 - Bec tubulaire, aérateur amovible
 - Poignées métalliques, cartouches de compression
 - amorces de siphon

Part#	Description
33203	Faucet complete / Robinet complet
2050	Handles - hot & cold / Poignée pour l'eau chaude et froide
910	Cartridge hot / Cartouche chaude
911	Cartridge cold / Cartouche froide

WASHING MACHINE OUTLET BOX Boîte de sortie de machine à laver



- Brass quarter turn valves
 - 3/4" GHT outlets
 - Use with pex or copper piping
 - Push Fit OR Cold-Ex connections
- Vannes quart de tour en laiton
 - 3/4 po boyau fileté
 - Utiliser avec du PEX ou du cuivre
 - Connexions à pousser PushNConnect® ou F1960 Cold-X®

Part#	Connection
2538940	Cold Ex / F1960 Cold-X®
5487940	Push Fit / PushNConnect®

PANTRY FAUCETS
Robinet d'office

PANTRY FAUCET - LONG REACH
Robinet de comptoir à eau froide - longue portée



- 7/16" diameter hole required
- 1/4" compression connection
- diamètre du trou requis de 7/16 po
- connexion à compression de 1/4 po

Part# / parte#	Description
2040LRLF	chrome / chromé

PANTRY FAUCET - TALL SPOUT
Robinet de comptoir à eau froide - bec haut



- 7/16" diameter hole required
- 1/4" compression connection
- diamètre de trou requis - 7/16 po
- connexion de compression de 1/4 po

Part# / parte#	Description
2040TSLF	chrome / chromé

PANTRY FAUCET - THE ORIGINAL
Robinet d'office - l'original



- 7/16" diameter hole required
- diamètre du trou requis - 7/16 po

Part# / parte#	Finish / Finition	Compression connection / Connexion à compression
2040LF	Chrome / Chromé	1/4"
2041LF	Chrome / Chromé	3/8"

LIQUID SOAP DISPENSER
Distributeur de savon liquide



- 2" spout
- 10" length
- chrome plated or brushed nickel pump
- mounts through counter
- poly bottle
- holds 7 oz.
- bec de 2 po
- longueur de 10 po
- pompe en nickel brossé ou chromé
- montage dans le comptoir
- bouteille en poly
- peut contenir 7 oz.

Part# / parte#	Finish / Finition
2042	Chrome / Chromé
2042BN	Brushed nickel / Nickel brossé
2042P	Replacement pump / Pompe de remplacement
2042B	bottle / bouteille

BAR FAUCET
Robinet de bar





- Polished chrome plated metal
- 4" centres
- 6" goose neck spout
- Brass waterways
- Metal handles
- CSA approved
- métal chromé
- col de cygnet bec 6 po
- centres 4 po
- voies navigables en laiton
- poignées en métal

Part#	Description
34295LF	faucet complete / robinet complet
33201	Handle pair - hot/cold / Paire de poignées- chaud/froid
33202	Cartridge replacement / Cartouche de remplacement

KITCHEN & LAUNDRY
Cuisine et buanderie

QUICK DECK PLATE

Plateau de fixation rapide



- 3 great time savers for the maintenance plumber
- galvanized steel painted red, 14GA
- this deck backer plate provides a solid foundation to secure 4" & 8" centre faucets.
- ideal for securing faucets to counter tops with over size & irregular holes
- part 12144R is ideal for 4" centre lavatory faucets
- 3 occasion d'économiser du temps pour l'entretien de la plomberie
- acier galvanisé peint en rouge, 14 GA
- ce plateau d'appui fournit une base solide pour sécuriser les robinets de centres 4 po et 8 po
- idéale pour fixer les robinets à la partie supérieure du comptoir aux trous de tailles et formes irrégulières
- pièce 12144R idéale pour les robinets de lavabo de 4"

Part#	Description
1214	Deck repair plate / Plateau de réparation
1214R	Retrofit repair plate / Plateau de réparation retrofit
12144R	Retrofit repair plate 7" / Plateau de réparation retrofit 7 po

FAUCET LOCKNUT

Contre-écrou de robinet



- plastic 1/2 IPS
- for bottom thread on faucet
- plastique 1/2" fileté
- pour robinets à filetage au bout

Part#	Description
4410	Faucet locknut - pair / contre-écrou de robinet - paire
4410Q	Faucet locknut - bulk / contre-écrou de robinet - en vrac

SHANK EXTENDERS

Rallonges de tige



- add additional threads to faucet to get below deep counters
- answer to a common problem "I need more length to fit the granite top"
- 1-1/2" overall
- seals with id O-rings
- solid brass
- ajoute du filetage supplémentaire afin de permettre au robinet de descendre dans les comptoirs profonds
- répond à un problème courant « j'ai besoin de plus de longueur pour traverser la surface en granit »
- 1-1/2 po en total
- joint d'étanchéité avec des joints toriques id
- laiton solide

Part#	Description
33216	Shank extenders, pair / rallonges de tige

QUICK RINSE HEAD - BLACK

Pulvérisateur "Quick Rinse" - Noir



- Quick rinse head only, in black
- tête de pulvérisation quick rinse seulement - noir

Part#	Description
1179	Quick rinse head
1366	Same with hose / même avec tuyau

PULL-OUT FAUCET SPRAY HEAD - CHROME

Pulvérisateur retractable - Chromé



- Chrome pull out faucet spray head
- Pomme de pulvérisation de robinet chromé

Part#	Description
1180	Faucet spray head / tête de pulvérisation

ICE MAKER HOOK-UP KIT & ACCESSORIES

Kit de connexion et accessoires pour machine à glaçons

ICE MAKER KIT WITH PEX PIPE

Kit de connexion de machine à glaçons avec tuyau PEX



- For use on refrigerators with auto matic ice makers.
- Can also be use on humidifiers
- Contains 1/4" x 25' pex pipe and a self piercing needle valve
- Also available with copper tubing
- Pour utilisation dans les réfrigérateurs avec machines à glaçons automatiques
- Utilisée aussi pour les humidificateur.
- La trousse tuyau pex 1/4" x 25' et valve à pointe auto-perçante
- Également disponible avec tube en cuivre

Part#	Description
2045	Pex tube hook up kit / Kit pour tuyau PEX
2049	Copper tube hook up kit / Kit pour tuyau en cuivre

SELF PIERCING NEEDLE VALVES

Vannes à aiguille auto-perçantes



- for 3/8" to 1" copper tube
- kit contains:
Needle valve
Saddle clamp
Nuts
Bolts
- pour tuyaux en cuivre de 3/8 po à 1 po
- la trousse contient:
Vanne à aiguille
Collier de serrage
Écrous
Boulons

Part#	Description
2162	Self piercing needle valves / Vannes à aiguille auto-perçantes
2162Q	Self piercing needle valves - bulk / Vannes à aiguille auto-perçantes - en vrac

VALVE - SELF-PIERCING SADDLE / HUMIDIFIER

Vanne - bande auto perçante / humidificateur



- easy to install
- will not flatten pipe
- 1/4" compression outlet
- fits 3/8", 7/16", 5/8" copper
- facile à installer
- n'applatit pas le tuyau
- sortie de compression 1/4 po
- est adaptée pour les dimensions:
3/8 po, 7/16 po, 5/8 po en cuivre

Part#	Description
2165	Self piercing saddle valve / Vanne - bande auto perçante

CARBON FILTER - GRANULATED

Filtre de carbone - granuleux



- Polyester / felt filters contain granulated carbon for taste & odor removal from municipal drinking water.
- micron size - 20
- flow rate - 1 gpm @ 60 PSI
- life span - 3-6 months
- effective filtering - 2000 gal.
- temp rating - 120° F
- pressure rating - 125 PSI
- Filtre en polyestère /feutre contiennent du carbone granulé pour un meilleur goût et odorat
- Retrait du système public d'eau potable
- taille du micron - 20
- débit réduit - 1 gpm à 60 PSI
- durée de vie - 3-6 mois
- filtrage total - 2000 gal.
- température : 120 °
- pression : 125 PSI

Part#	Description
2060	Carbon filter / Filtre de carbone

FITTING ADAPTERS Adaptateurs de raccordements

COMPRESSION X COMPRESSION

Compression x compression



- chrome brass finish

- finition en laiton chromé



Part#	Type	Description
1552770LF	Straight body / Corps droit	3/8" compression x 5/8" compression
12771LF	Straight body / Corps droit	1/2" compression x 5/8" compression
12772LF	Angle body / Corps en angle	3/8" compression x 5/8" compression

SWEAT X COMPRESSION

Soudage et compression



- chrome brass finish

- finition en laiton chromé



Part#	Type	Description
1552777LF	Straight body / Corps droit	1/2" sweat x 3/8" compression / 1/2" soudé x 3/8" compression
1552778LF	Angle body / Corps en angle	1/2" sweat x 3/8" compression / 1/2" soudé x 3/8" compression

FIP X COMPRESSION

FIP x compression



- chrome brass finish

- finition en laiton chromé



Part#	Type	Description
12779LF	Straight body / Corps droit	3/8" FIP x 3/8" compression
1552783LF	Straight body / Corps droit	1/2" FIP x 3/8" compression
1552780LF	Angle body / Corps en angle	3/8" FIP x 3/8" compression
1552784LF	Angle body / Corps en angle	1/2" FIP x 3/8" compression

PEX X COMPRESSION

PEX x compression



- chrome brass finish

- finition en laiton chromée



Part#	Type	Description
1403888	straight body / corps droit	1/2" PEX x 3/8" compression
1403838	angle body / corps en angle	1/2" PEX x 3/8" compression

MIP X SWEAT

MIP x soudage



- rough brass finish

- en laiton brut 1/2 MIP x 1/2 po soudage




Part#	Description
12804LF	1/2" MIP x 1/2" sweat / 1/2" Filelé Mâle x 1/2" soudage
12805LF	3/4" MIP x 1/2" sweat / 3/2" Filelé Mâle x 1/2" soudage

KITCHEN & LAUNDRY

FITTING ADAPTERS
Adaptateurs de raccordements

FAUCET ADAPTER
Adaptateur de robinet



- chrome brass finish - finition en laiton chromé

Part#	Description
12776LF	1/2" FIP x 5/8" compression / compression 1/2 po Fileté Femelle x 5/8 po

COMPRESSION UNION
Union compression



- chrome brass finish - finition en laito chromé

Part#	Description
12775LF	1/4" compression x 1/4" compression / compression 1/4 po x 1/4 po
1552774LF	3/8" compression x 3/8" compression / compression 3/8 po x 3/8 po
12789LF	1/2" compression x 1/2" compression / compression 1/2 po x 1/2 po
12790LF	5/8" compression x 5/8" compression / compression 5/8 po x 5/8 po

FIP X SWEAT
FIP x soudage



- rough brass finish - finition en laiton brut

Part#	Description
12800LF	1/2" FIP x 1/2" sweat / 1/2 po Fileté Femelle x 1/2 po soudage
12802LF	3/4" FIP x 1/2" sweat / 3/4 po Fileté Femelle x 1/2 po soudage

MIP X COMPRESSION
MIP x compression



- chrome brass finish - finition en laiton chromé

Part#	Type	Description
12787LF	Straight body / Corps droit	1/4" MIP x 3/8" compression
12781LF	Straight body / Corps droit	3/8" MIP x 3/8" compression
1552785LF	Straight body / Corps droit	1/2" MIP x 3/8" compression
12788LF	Straight body / Corps droit	1/4" MIP x 1/4" compression

cuisine et buanderie

Section F Index

496 **F-19**
506 **F-17**
507 **F-17**
899 **F-24**
910 **F-25**
911 **F-25**
1118 **F-18**
1119 **F-18**
1122 **F-18**
1124 **F-18**
1130 **F-18**
1131 **F-18**
1179 **F-27**
1180 **F-27**
1214 **F-27**
1216 **F-24**
1242 **F-16**
1250 **F-16**
1266 **F-16**
1268 **F-16**
1274 **F-17**
1275 **F-17**
1279 **F-17**
1322 **F-6**
1335 **F-6**
1366 **F-27**
1694 **F-21**
1714 **F-22**
1716 **F-21**
1719 **F-22**
1720 **F-21**
1723 **F-23**
1724 **F-23**
1995 **F-14**
1996 **F-14**
1997 **F-14**
2013 **F-24**
2014 **F-24**
2042 **F-26**
2045 **F-28**
2049 **F-28**
2050 **F-25**
2060 **F-28**
2100 **F-12**

2103 **F-12**
2104 **F-12**
2105 **F-12**
2106 **F-13**
2107 **F-13**
2120 **F-12**
2122 **F-12**
2124 **F-12**
2125 **F-13**
2126 **F-14**
2127 **F-14**
2128 **F-14**
2129 **F-14**
2130 **F-12**
2131 **F-12**
2132 **F-12**
2133 **F-12**
2134 **F-12**
2135 **F-12**
2136 **F-13**
2137 **F-12**
2138 **F-12**
2155 **F-4**
2159 **F-4**
2161 **F-4**
2162 **F-28**
2165 **F-28**
2169 **F-13**
2177 **F-16**
2178 **F-16**
2180 **F-16**
2260 **F-15**
2261 **F-15**
2262 **F-15**
2263 **F-15**
2264 **F-15**
2265 **F-15**
2266 **F-16**
3556 **F-12**
3557 **F-12**
3558 **F-12**
3559 **F-12**
4410 **F-27**
4517 **F-17**

11506 **F-23**
12000 **F-17**
12001 **F-17**
12005 **F-18**
12006 **F-18**
12007 **F-18**
12008 **F-18**
12009 **F-18**
12010 **F-18**
12011 **F-18**
12012 **F-18**
12600 **F-23**
16955 **F-22**
21261 **F-14**
21271 **F-14**
21817 **F-19**
21820 **F-19**
21821 **F-18**
21822 **F-19**
27084 **F-8**
27085 **F-8**
27086 **F-8**
27087 **F-8**
27090 **F-8**
27091 **F-8**
27092 **F-8**
27093 **F-8**
27094 **F-8**
27095 **F-8**
27096 **F-8**
27097 **F-8**
27100 **F-8**
27101 **F-8**
27102 **F-8**
27103 **F-8**
33200 **F-25**
33201 **F-25, F-26**
33202 **F-25, F-26**
33203 **F-25**
33205 **F-24**
33220 **F-24**
33221 **F-24**
33222 **F-24**
33225 **F-24**

33226 F-27
55500 F-1
55501 F-1
55502 F-1
55503 F-1
55504 F-1
55506 F-4
55507 F-4
55508 F-4
55509 F-4
55510 F-1
55511 F-1
55512 F-1
55513 F-1
55514 F-4
55516 F-4
55518 F-4
55520 F-2
55520 F-2
55522 F-2
55524 F-2
55526 F-2
55530 F-1
55532 F-1
55534 F-1
55536 F-1
55538 F-1
55539 F-1
55553 F-4
55566 F-4
55576 F-4
55585 F-20
55586 F-20
55587 F-20
55596 F-4
55597 F-4
55598 F-2
55599 F-2
55600 F-4
63010 F-19
63016 F-19
555141 F-4
555142 F-4
555161 F-4
555162 F-4
555181 F-4
555182 F-4
555192 F-4

555948 F-2
555960 F-2
555972 F-2
1266124 F-4
1266126 F-4
1266128 F-4
1266130 F-2
1266134 F-3
1266135 F-3
1266136 F-3
1266137 F-3
1266138 F-3
1266139 F-3
1266140 F-3
1266141 F-3
1272015 F-9
1272025 F-9
1272028 F-9
1272032 F-9
1278062 F-10
1286512 F-7
1286520 F-7
1287412 F-7
1287420 F-7
1288248 F-7
1288272 F-7
1289360 F-7
1290120 F-7
1375112 F-20
1375113 F-20
1375118 F-20
1375128 F-20
1375130 F-20
1375132 F-20
1375134 F-20
1375138 F-5
1375180 F-20
1403838 F-29
1403888 F-29
1500066 F-5
1650006 F-23
1650238 F-10
1650438 F-10
2407866 F-17
2538940 F-25
4066282 F-6
4066286 F-6
4066288 F-6

4066292 F-5
4066294 F-5
4066322 F-3
5099080 F-8
5487940 F-25
1118A F-18
1119A F-18
2002ALF F-14
1125B F-18
2042B F-26
1718BB F-21
2042BN F-26
2105BN F-12
2002BLF F-14
1326C F-6
1327C F-6
1328C F-6
2002D F-14
2002DC F-14
2126K F-14
2040LF F-26
2041LF F-26
3325LF F-11
3329LF F-11
3333LF F-11
3335LF F-11
3404LF F-9
3405LF F-9
3415LF F-9
3416LF F-9
12771LF F-29
12772LF F-29
12775LF F-29
12776LF F-30
12779LF F-29
12781LF F-30
12787LF F-30
12788LF F-30
12789LF F-30
12790LF F-30
12800LF F-30
12802LF F-30
12804LF F-29
12805LF F-29
21815LF F-24
34295LF F-26
2040LRLF F-26
1288050LF F-10

1288056LF **F-8**
1288058LF **F-8**
1552650LF **F-11**
1552652LF **F-11**
1552653LF **F-11**
1552654LF **F-11**
1552655LF **F-11**
1552656LF **F-11**
1552657LF **F-11**
1552770LF **F-29**
1552774LF **F-30**
1552777LF **F-29**
1552778LF **F-29**
1552780LF **F-29**
1552783LF **F-29**
1552784LF **F-29**
1552785LF **F-30**
1553331LF **F-11**
1553332LF **F-11**
1553334LF **F-11**
1553335LF **F-11**
1553336LF **F-11**
1555040LF **F-9**
1555042LF **F-9**
1650038LF **F-10**
1650138LF **F-10**
1650338LF **F-10**
555M10 **F-1**
1327P **F-6**
2042P **F-26**
2105PB **F-12**
1696PW **F-21**
2155Q **F-4**
2159Q **F-4**
2161Q **F-4**
2162Q **F-28**
2169Q **F-13**
3556Q **F-12**
3557Q **F-12**
3558Q **F-12**
3559Q **F-12**
4410Q **F-27**
4517Q **F-17**
12000Q **F-17**
12001Q **F-17**
1214R **F-27**
12144R **F-27**
2103T **F-13**

2104T **F-13**
2105T **F-13**
2120T **F-13**
2122T **F-13**
2124T **F-13**
2130T **F-13**
2132T **F-13**
2133T **F-13**
2134T **F-13**
2040TSLF **F-26**
1716W **F-21**
1717W **F-21**
1718W **F-21**
2012W **F-8**
55522RB **F-2**
IMFA160PPLSP **F-7**
DWFA160PPLSP **F-7**
WMFA160PPLSP **F-7**
FM272 **F-5**
FM260 **F-5**
FM360 **F-6**
FM460 **F-5**
FM461 **F-5**
FM480 **F-5**
FM481 **F-5**
FM720 **F-5**
FM721 **F-5**
FM2120 **F-5**